

# GE224 過敏原檢測報告

姓 名 陳威安


性 別

病 歷 號 16888

報告日期 2016/11/17

醫療院所 陽光耳鼻喉科診所 醫師

Allergen Screen by  
Protein Chip  
Microarray




本報告僅供醫師參考

# GE224 過敏原檢測報告

姓名：陳威安

病歷號：16888

日期：2016/11/17




# GE224 過敏原檢測報告

姓名：陳威安

病歷號：16888

日期：2016/11/17




# GE224 過敏原檢測報告

姓名：陳威安

病歷號：16888

日期：2016/11/17



# GE224 過敏原檢測報告

姓名：陳威安

病歷號：16888

日期：2016/11/17

## IgE急性過敏反應圖譜

IgE急性過敏反應圖譜		
重度	6級	
重度	5級	
中度	4級	
中度	3級	
輕度	2級	
輕度	1級	交錯黴菌；屋塵蟎；粉塵蟎；水蜜桃；

### 檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

1. 一般以3級以上認定為可能之過敏原，有些醫師認為2級以上就應該注意。
2. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，都應該避免食用。
3. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示在食用後兩小時內，並未誘發嚴重急性過敏症狀，仍然必須避免食用或減少服用次數。

〔註〕 即使檢測結果未顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示食用後會誘發急性過敏症狀，亦應該嚴格避免食用。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀

# GE224 過敏原檢測報告

姓名：陳威安

病歷號：16888

日期：2016/11/17

## IgG慢性過敏反應圖譜

IgG慢性過敏反應圖譜		
重度	6級	牛奶；優格；
重度	5級	起司；鱈魚；鮪魚；鰻魚；小麥；
中度	4級	蛋黃；薑；
中度	3級	鮭魚；豌豆夾；青椒；奇異果；花生；胡桃核桃；咖哩； 辣椒；
輕度	2級	蛋白；鴨肉；鵝肉；花枝；芋頭；洋蔥；
輕度	1級	雞肉；蚌；鳳梨；葡萄柚；芭樂；玉米；

### 檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

#### IgG慢性食物過敏後續飲食建議

1. 重度反應：建議停止攝食6個月，之後每隔4天才攝食1次。
2. 中度反應：建議停止攝食3個月，之後每隔4天攝食1次，3個月後再正常攝食。
3. 輕度反應：2級：建議每隔4天才攝食1次，3個月後正常攝食。  
1級：避免每日大量食用，原則上可以安心攝食。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀